

FUJI

10th Anniversary
「CRリング」シリーズ

「CRリング」シリーズ、
10周年の集大成——



CONCEPT GUIDE

©1999 鈴木光司 発行 株式会社KADOKAWA 角川書店 ©1998「リング」シリーズ制作委員会 ©1999「リング2」制作委員会

取扱注意

本資料はゲーム機を付属とした遊玩用の1/100スケールの模型玩具を目的とするもので代りていません。本資料に記載された内容が、
実際の製品と異なる場合があります。印刷にもよりますと見栄えが異なる場合があります。印刷にもよりますと見栄えが異なる場合があります。



セールスポイント

転載禁止
confidential

10th
Anniversary

©1999 井上光司 発行:株式会社KADOKAWA 角川書店 ©1998「リング」五巻「製作委員会」 ©1999「リング2」製作委員会

受け継がれる

高稼働

リングの系譜 × パチンコ

業界初の専用ユニット交換タイプ!!

高稼働を生み出す

① Crystal Air

クリスタルエア

② 「リング」システム



ハイパー
エア

変形
シャッター役物

呪いの手
役物

井戸杵の手
役物

クリスタル
ローリング
ボタン

ハイスpek
設計

多段階
ST

絶叫
サプライズ

プレイヤー震撼の

③ 最恐演出大増量



とにかくいきなり画面に張り付く! 19インチ液晶全面に貞子出現!



「リング」システムforパチンコ

©1999 鈴木光司 発行:株式会社KADOKAWA 角川 書店 0906「リング」ラセン」製作委員会 ©2009「リング2」製作委員会

転載禁止 confidential

10th Anniversary

高稼働を生み出すリングイズムを正統継承!

どの市場でもトップクラスの出玉感

スペック 大当たり確率 $1/319.6$ × 16R比率 100%

16R 2,016回
100%

打たなくなる!

※抽選回2
0 (RTRR) 1/1000

恐怖を助長する「多段階ST」

ST

敢えてST. × 襲い来る恐怖体験
絶対、ST.

クセになる!

何度打っても新鮮で驚ける

演出

こだわりの音 × あらゆる場面に
タイミング サプライズ
速度

飽きない!

祝いの7日間の稼働貢献は68週!





演出システム

転載禁止 confidential

10th Anniversary

©1999 鈴木光司 発行:株式会社KADOKAWA 角川書店 ©1996「リング」ラセン製作委員会 ©1999「リング2」製作委員会

高稼働に向けて「リング」だけの最恐演出を大量追加!

6大サプライズ

カスタムST

手落下



お馴染みの最速落下

手上昇



慣れない恐怖

貞目張り付き



怖すぎる貞子の睨み

JK張り付き



戦慄のタイミング

7図柄

強制引き上げ



恐怖と歓喜

等身大の恐怖



19インチ全面貞子


一段階目

貞子突当りゾーン (1~20回転)



二段階目

選べる4ST前半 (21~60回転)



三段階目

選べる4ST後半 (61~160回転)



四段階目

引き戻しチャンス (161~168回転)



4x4=16パターンで何度でも打てる!



スペック

転載禁止 confidential

10th Anniversary

©1999 鈴木光司 発行:株式会社KADOKAWA 角川書店 0996「リンク」ラセン」製作委員会 ©1999「リンク2」製作委員会


高稼働を作るプレイヤー満足達成型スペック!

- 大当たり確率(低確率) 約1/319.6
- 大当たり確率(高確率) 約1/114.7
- ST突入率 $\begin{matrix} \text{ヘソ} \\ \text{入賞} \end{matrix} 54\% \begin{matrix} \text{電チュー} \\ \text{入賞} \end{matrix} 83\%$
- ST回数 168回(継続率約77%)
- ST継続率(※1×※2) 約63.9%
- 時短回数 100回
- 時短引き戻し率 約27%

【ヘソ入賞時】



【電チュー入賞時】



※1→ラウンド中にヘソ入賞した場合、上記の限りではございません
 ※2→右打ち中にヘソで大当たりした場合はヘソ入賞の振り分けとなります

※出玉は払い出します



稼働促進ポイント

転載禁止 confidential

10th Anniversary

©1999 鈴木光男 発行:株式会社KADOKAWA 角川書店 ©1996「リング」らせん製作委員会 ©1999「リング2」製作委員会

高稼働を達成する要素と差別化ポイントを併せ持つ!

市場ニーズ

「CRリング～終焉ノ刻～」の強み



- ### 市場ニーズへの対応
- ① 1/319ミドルスペック
 - ② 4代目となる実績シリーズ機
 - ③ 新デバイス付き新筐体



- ### 他機種との差別化
- ① 実績コンテンツ唯一となるSTタイプ
 - ② 実績コンテンツ唯一のALL16R (特選2)
 - ③ 他機種にはないサプライズ演出



稼働貢献 15週

稼働貢献 15週

稼働貢献 19週

高稼働のキーワードは...

約1/319

歴代実績機

新筐体

一度は打ってもらえる高認知コンテンツ


何度でも打てる演出構成/ボリューム

打つ理由となり得る差別化スペック

多台数導入に耐え得る機械で全体稼働の底上げを!

機種名	CRリング 終焉ノ刻FPH	
	(型式名:CRリング 終焉ノ刻FPH)	
機種タイプ	V種STタイプ	
大当り確率	低確率	1/319.688
	高確率	1/114.774
小当り確率	なし	
確実性能	ST168回	
大入賞口 開放秒数	29.0秒	
普通図柄 当り確率	低確率	1/251
	高確率	1/1.004
普通電動役物 開放時間	通常時	0.2秒×1回
	開放延長時	5.8秒×1回
カウント数	大入賞口	9C
	普通電動役物	10C
賞球	4個	給球口(特図1)
	1個	給球口(特図2右)
	6個	左上入賞口、左中入賞口
	4個	左下入賞口
	8個	右下入賞口
	14個	大入賞口
備考	※総電気容量(合計): [500VA・2台/1000VA・4台] クリスタルエアーク	

大当り振り分け



スタート	当り図柄	電サボ回数	出玉	割合
ヘソ(左打ち時)	6R確実	168回	756個	54.0%
	6R非確実	100回	756個	46.0%
ベロ(右打ち時)	16R確実	168回	2016個	83.0%
	16R非確実	100回	2016個	17.0%

大当り図柄



盤面図



ベースタイム

図柄・保留状態		通常時	真子突当りZONE 高確率(電サガあり)	真子接近 呪いのビデオ プレミアム 透視念写保留 高確率(電サガあり)	山村荘の恐怖 デジャブ7DAYS 夜ノ舞臺 井戸掘出 高確率(電サガあり)
特図①	保留0~1	12秒	0.5秒	2.5秒	8秒
	保留2	12秒	0.5秒	2.5秒	8秒
	保留3	12秒or8秒	0.5秒	2.5秒	8秒
	保留4	4秒	0.5秒	2.5秒	8秒
特図②	保留0~1	12秒	0.5秒	2.5秒	8秒
	保留2	12秒	0.5秒	2.5秒	2.5秒
	保留3	12秒	0.5秒	2.5秒	2.5秒
	保留4	12秒	0.5秒	2.5秒	2.5秒
確定秒数		低確:1.0秒 高確:0.5秒			

外部接続端子情報

出力概要	端子色	概要	出力概要	端子色	概要
賞球	白	賞球の払い出し数を10個以上配確している場合、配確から10減算し出力	特別図柄1始動口	青 情報端子5	特別図柄1始動口スイッチが選球機の通過を出力
扉・枠開放	緑	ガラス扉及び内枠開放開放中に出力	特別図柄2始動口	赤 情報端子6	特別図柄2始動口スイッチが選球機の通過を出力
特別図柄確定回数	灰 情報端子1	スタート回数を出力	特別図柄1確定回数	橙 情報端子7	特別図柄1のスタート回数を出力
始動口	黄 情報端子2	ヘソ・電チュー入賞数を出力	右下入賞口	水 情報端子8	右下入賞口スイッチの入賞数を出力
大当り及び変動短縮	黒 情報端子3	大当り中の情報、及び電チューサポート状態中の情報を出力	メイン賞球	茶 情報端子9	メイン賞球予定信号を出力
大当り	桃 情報端子4	大当り中の情報を出力	セキユリティ	紫 情報端子10	不正エラーをホールコンへ出力