

6段階設定付き

新規則

第1弾

FEVER

革命機

ヴァルヴァ

6段階
設定付き

Valvave
the Liberator

商品説明資料



CONFIDENTIAL 無断転載・配布禁止

当資料は遊技機の特性等をホール様に説明する目的で作成されています。当資料の内容及び表現をプレイヤー向けに転用する等、他の目的には使用しないで下さい。



新規則第1弾!

6段階設定搭載!

1/159 ~ 1/119

(設定 1)

(設定 6)

スペック比較

VALVRAVE

	旧規則	新規則 設定1	新規則 設定6
低確率	1/179.6	1/159.8	1/119.2
高確率	1/43.7	1/50.0	1/37.2
確変	90%	100% (転落確率 1/773)	
リミット	11回	16回	
電サポ回数	0or8or100or次回	1or9or18or100or100+α	
賞球	4&1&4&3&12	4&1&4&3&6	
ラウンド	9Ror3R	10Ror6Ror4R	
カウント	5C	6C	
出玉(払い出し)	540個or180個	360個or216個or144個	
振分(特図1.2合算)	9R:3R=45:55	10R:6R:4R=25:20:55	
振分(特図2)	9R:3R=70:30	10R:6R:4R=40:30:30	
100回時短引戻し率	約42.8%	約46.6%	約56.9%
革命の刻 突破率(直行含む)	約24.8%	約28.4%	約33.6%

全体フロー

VALVRAVE

RUSH終了条件

- ①1/773の転落を引いた場合
- ②リミット到達後の時短100回抜け

大当りラウンド



4R 6R 10R

革命チャンス

NEW



電サボ
1回

革命RUSH

転落確率 (1/773)

4R 6R 10R



電サボ100回保証

非転落時は100回転後も
電サボあり!



通常時

確変100%
リミット16回

革命の刻



電サボ
+8回
(計9回)

革命の刻 継続

NEW



電サボ
+9回
(計18回)

	低確	高確
設定1	1/159 ³	1/50 ⁰
設定2	1/154 ³	1/48 ³
設定3	1/150 ⁷	1/47 ³
設定4	1/147 ³	1/46 ⁰
設定5	1/140 ³	1/44 ⁰
設定6	1/119 ³	1/37 ³



新規搭載演出

通常時

NEW



『僕じゃない』



『赤いメモリーズをあなたに』

突破ZONE

NEW

革命チャンス & 革命の刻 継続
(電サポ1回) (電サポ18回)



当れば必ずチャンスあり!



電サポ倍増チャンスも搭載!

RUSH中

NEW

リーチも予告も一新!



DEAD or ALIVE!



スペック詳細

VALVRAVE

Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴW

	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
低確率	1/159.8	1/154.2	1/150.7	1/147.3	1/140.9	1/119.2
高確率	1/50.0	1/48.2	1/47.1	1/46.0	1/44.0	1/37.2
確変	100% (転落確率 1/773)					
リミット	16回					
電サポ回数	1回 or 9回 or 18回 or 100回 or 100回 + α <small>(大当たり or 高確率転落まで継続)</small>					
賞球	4 & 1 & 4 & 3 & 6 <small>ハソ 電チュー 左色入賞 右色入賞 アタッカー</small>					
ラウンド	10R or 6R or 4R					
カウント	6C					
出玉 <small>※払い出し</small>	360個 or 216個 or 144個					



ラウンド振分

電サポ振分 (低ベース時)

- 1回 : 35%
- 9回 : 45%
- 18回 : 10%
- 革命RUSH : 10%

FEVER

6段階
設定付き

革命機
VALVRAVE
Valvrave the Liberator

その他

VALVRAVE

革命の刻 継続

継続時の演出は自動確定!

革命の刻(8回)



カミツキ突発
ビーストハイ

革命の刻 継続(9回)



ショーコクッキング



V-ZONE
カルルスタイン出撃
ショーコクッキング



カミツキ突発

裏モード仕様

大当りラウンド中に
V-コントローラー1回引き
+
ボタン7回押し

先告知音の発生頻度UP!



キュイン×2でV図柄当り(10R)確定!?

♪キュイン



確変ランプ

設定変更時はラムクリア状態となる為、
確変ランプは点灯しません。

全点灯時は設定操作中



点灯時は**転落** or **大当り**まで点灯します。